

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	350809	(HF or (high near3 frequenc\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:24
L2	69370	1 same (LF or (low near3 frequenc\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:47
L3	1730	2 same (IF or (intermediate near3 frequenc\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:47
L4	4	3 and (mode adj register adj set)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:45
L5	9	3 and MRS	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:25
L6	10	4 or 5	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:28
L7	79	3 and "327"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:28
L8	10	3 and "323"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:28
L9	86	(7 or 8) not 6	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:36
L10	2111	327/540,541,543.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:36
L11	95	323/311.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:37
L12	287	(10 or 11) and 1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:37
L13	95	12 and (LF or (low near3 frequenc\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:37
L14	5	13 and (IF or (intermediate near3 frequenc\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:38
L15	27	3 same ((reference or constant) near3 (voltage or potential))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:40
L16	343	3 and ((reference or constant) near3 (voltage or potential))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:48
L17	312	16 not (6 or 9)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:41
L18	160	17 and mode	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:41
L19	145	18 and (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:48
L20	15	18 not 19	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:45
L21	7494	(mode adj register adj set) or MRS	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:45
L22	1315	21 and 1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:45

L23	378	22 and (LF or (low near3 frequenc\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:46
L24	18	22 and (IF or (intermediate near3 frequenc\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:46
L25	98995	1 and (LF or (low near3 frequenc\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:47
L26	8106	25 and (IF or (intermediate near3 frequenc\$3))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:48
L27	4824	26 and mode\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:48
L28	1783	26 and ((reference or constant) near3 (voltage or potential))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:01
L29	1163	27 and 28	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:48
L30	1066	29 and (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:48
L31	81	30 and "327"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:55
L32	15	30 and "323"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:49
L33	96	31 or 32	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:49
L34	79	33 not (6 or 9 or 14 or 18 or 24)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:50
L35	90	29 and "327"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:54
L36	17	29 and "323"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:54
L37	107	35 or 36	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:54
L38	11	37 not 33	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 08:54
L39	166	28 and "327"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:02
L40	21	28 and "323"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:03
L41	64	(39 or 40) not (6 or 9 or 14 or 15 or 18 or 24 or 34 or 38)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:02
L42	237	26 and (vref or "v.sub.ref" or vint or "v.sub.int")	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:01
L43	132	26 and ((int or internal) near3 (voltage or potential))	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:02
L44	363	42 or 43	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:02
L45	296	44 not (6 or 9 or 14 or 15 or 18 or 24 or 34 or 38 or 41)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:02

L46	6	45 and "327"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:03
L47	0	45 and "323"/\$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:03
L48	237	45 and mode\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:04
L49	277	45 and (clamp\$3 or limit\$3)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:04
L50	224	48 and 49	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:04
L51	163	50 and transistor\$1	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:08
L52	61	50 not 51	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/01/17 09:08